

Chir.

164

h h b a

Chir. 164 bh / Larry
(3a)

<36618185100013

S

<36618185100013

F10

Bayer. Staatsbibliothek

CLINIQUE

CHIRURGICALE.

PARIS.

AUGUSTE BRILL, NO 115, RUE DE LA HARPE.

PARIS. — IMPRIMERIE DE COSNON.

RUE SAINT-GERMAIN, N. 25.

CELLULOSE

CHIRURGICALE

PARIS. — IMPRIMERIE DE COSSON,
RUE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, N° 9.

CLINIQUE

CHIRURGICALE,

EXERCÉE PARTICULIÈREMENT

DANS LES CAMPS ET LES HOPITAUX MILITAIRES,

DEPUIS 1792 JUSQU'EN 1829,

PAR LE BARON D. J. LARREY,

Chirurgien en chef de l'hôpital militaire de la garde royale, Chirurgien consultant du Roi, ex-Inspecteur général du service de santé militaire, ex-premier Chirurgien de la grande-armée en Russie, Saxe, etc.; Commandeur de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, Chevalier de l'ordre de la Couronne-de-Fer, Membre de l'Institut de France, de l'Académie royale de Médecine, de l'Institut d'Égypte, des Académies de Vienne, Berlin, Munich, Wurzburg, Iéna, Stockholm, Madrid, Turin, Naples, Bruxelles, Louvain, Dublin, Edimbourg, la Nouvelle-Orléans, et de plusieurs autres Sociétés savantes nationales et étrangères.

Planches.

PARIS,


CHEZ GABON, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

Rue de l'École-de-Médecine, n^o 10;


MONTPELLIER, MÊME MAISON;

BRUXELLES, au Dépôt de Librairie médicale française.

NOVEMBRE 1829.

Instrumens de Chirurgie y compris ceux relatifs au Moxa.


Balle incrustée dans l'Os frontal.



A. Portion de Balle vue à l'extérieur du Crâne.


B. Fracture dans l'intérieur du Crâne.

Plaie du Cerveau.




Gravé par Ambroise Tardieu.

Face interne.




*Observation
de Laroche.*


Face externe.




Face interne.





Face externe.






Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date, located on the right side of the page.

Plaie de tête avec une baguette de fusil traversant le crâne de part en part.







1.



3.



2.



1.



1. Vaisseaux de la membrane Iris.



3. Vaisseaux du Cal.



2. Portion de muscle injecté.



4 Résultat d'une fracture aux os de la jambe.





N^o 1. Maladie.

x




N^o 2. Guérison.






A Cicatrice de la plaie faite
par le sabre
B Cicatrice résultant de
l'opération de l'Empyème



Thorax d'un autre sujet
qui avait subi la même
opération du côté gauche;
voyez l'observation de
Bernadotte dans le
mémoire relatif à cette
opération, tome 3 de mes
campagnes, page 474.



*Cœur de grandeur naturelle,
vu par sa région postérieure.*


(Plaie du Cœur.)




A. Entrée }
B. Sortie } *de la balle.*

S. Botta sc.


A




a




b




c




d



Régions ou Points du Corps ou l'on peut appliquer le Moxa.





Cette Pl. se rapporte au T. III, p. 364.




Instrumens pour l'hydrocèle.

Instrumens pour la fistule à l'anus.

Sarcocèle de Femme.*Corps Cartilagineux des articulations.*

Sarcocèle d'Homme.



Nº 1. Forme et volume de la tumeur.




Nº 2. *Résultat de l'opération et Cicatrice.*



A

*Tumeur Anévrismale
Vue dans son profil.*

D^r Sarlen

- 1 Piece vue dans sa région post^{re}
 2 et 3. Côté interne et côté externe
 a a a. Artère poplitée oblitérée
 b b b b b Ses portions sup^{re}
 et inf^{re} ayant conservé leur
 calibre ,
 c c. Branche interne nouvelle ,
 d d. Branche externe nouvelle ,
 c c. Anastomose nouvelle de la
 branche interne avec la
 tibiale post^{re}
 f. Rameau de communication de
 la branche extérieure avec
 la tibiale ant^{re}
 4. Artère poplitée dans l'état sain
 en rapport avec l'articulation
 du genou ,
 5. Artère poplitée dans l'état sain ,
 isolée et avec ses rameaux ,

Plée Sculp^t


N^o 1.


*Atrophie du Cœur par suite
d'un Anévrisme actif.*



Nº 2.


*Atrophie du Cœur par suite
d'un Anévrisme actif.*






N^o 1.
Maladie.

*Abcès par Congestion
avec Carie des Vertèbres.*




N^o 2.
Guérison.

T. III.




*Carie des Vertèbres et des pièces
de l'Articulation Coxo-femorale.*

Pl. 10.



Réunion des Nerfs.



Procédé opératoire du B.^{on} Larrey.

Fig. 1.




Fig. 3.



Fig. 2.




Fig. 4.






Fig. 1. Premier tens de l'opération, Couteau en position pour former les lambeaux.

Fig. 2. Tête de l'Humérus après sa déarticulation revêtu de sa capsule et lambeaux renversés.

Fig. 3. Résultat de l'opération représentant la coupe des Muscles et les ligatures.

Fig. 4. Réunion des lèvres de la plaie obtenue à l'aide des Bandolettes agglutinatives, les bouts des ligatures sortant par la gouttière.

*Amputation de la Cuisse
à l'art. on Cox.^{le}*





Larrey, Dominique J.,

Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans le camps et les
hopitaux militaires, depuis 1792 jusqu'en 1829

Bd.: [3a] Planches

Paris 1829

Chir. 164 bh-3,a

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10391447-1